Coloplast® aktiv

Datum / Uhrzeit TT / MM SS:MM	Methode: Peristeen®/ Abführmittel / Andere	Wasser (ml) / Pumpstöße (Luft)	Typ nach Bristol (1 – 7)	Unkontrollierter Stuhlverlust seit letzter Irrigation	Ergebnis ☺😐☹	Anmerkungen	Hinweise zur Ernährung	Irrigationsdauer (Minuten)
3 / 12 10 : 35	(Per) / Abf / Andere	700 / 3	4	Nein	☺	Gute Irrigation ohne Wasseraustritt	viele Ballaststoffe, Nüsse und Samen	40
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			
___/___ ___:___	Per / Abf / Andere	/			😐			

Datum / Uhrzeit TT / MM SS:MM	Methode: Peristeen®/ Abführmittel / Andere	Wasser (ml) / Pumpstöße (Luft)	Typ nach Bristol (1 – 7)	Unkontrollierter Stuhlverlust seit letzter Irrigation	Ergebnis ☺😐☹	Anmerkungen	Hinweise zur Ernährung	Irrigationsdauer (Minuten)
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						

Datum / Uhrzeit TT / MM SS:MM	Methode: Peristeen®/ Abführmittel / Andere	Wasser (ml) / Pumpstöße (Luft)	Typ nach Bristol (1 – 7)	Unkontrollierter Stuhlverlust seit letzter Irrigation	Ergebnis ☺😐☹	Anmerkungen	Hinweise zur Ernährung	Irrigationsdauer (Minuten)
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						

Datum / Uhrzeit TT / MM SS:MM	Methode: Peristeen®/ Abführmittel / Andere	Wasser (ml) / Pumpstöße (Luft)	Typ nach Bristol (1 – 7)	Unkontrollierter Stuhlverlust seit letzter Irrigation	Ergebnis ☺😐☹	Anmerkungen	Hinweise zur Ernährung	Irrigationsdauer (Minuten)
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						
____/____ ____:____	Per / Abf / Andere	/						