
















Diario intestinale

Peristeen® Plus












Tenere un Diario Intestinale potrebbe essere un valido modo per dimostrare i tuoi progressi dall'uso del sistema Peristeen Plus e contribuire a stabilire una routine personalizzata di gestione intestinale.

Si prega di aggiornare il diario ogni volta che si svuota l'intestino.














In blu un esempio di compilazione

Data	Ora	Uso Peristeen Plus	n° gonfiaggi palloncino* acqua in ml	Scala Bristol (1-7)	Risultato 	Osservazioni
12 giugno	8.00	 Sì / No	x 2 + 1 / 700 ml			<i>Perdita d'acqua durante l'irrigazione. Evacuazione dopo 25 minuti.</i>
13 giugno	8.00	 Sì / No	x 3 / 700 ml			<i>Nessuna perdita d'acqua. Evacuazione bene dopo 25 minuti.</i>
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				

* solo se si usa Peristeen Plus con catetere con palloncino

Data	Ora	Uso Peristeen Plus	n° gonfiaggi palloncino*/ acqua in ml	Scala Bristol (1-7)	Risultato 	Osservazioni
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				

* solo se si usa Peristeen Plus con catetere con palloncino

Data	Ora	Uso Peristeen Plus	n° gonfiaggi palloncino*/ acqua in ml	Scala Bristol (1-7)	Risultato 	Osservazioni
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				












* solo se si usa Peristeen Plus con catetere con palloncino

Data	Ora	Uso Peristeen Plus	n° gonfiaggi palloncino*/ acqua in ml	Scala Bristol (1-7)	Risultato 😊😐😞	Osservazioni
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	

* solo se si usa Peristeen Plus con catetere con palloncino

Data	Ora	Uso Peristeen Plus	n° gonfiaggi palloncino*/ acqua in ml	Scala Bristol (1-7)	Risultato 😊😐😞	Osservazioni
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	
		Si / No			😊	

* solo se si usa Peristeen Plus con catetere con palloncino

Data	Ora	Uso Peristeen Plus	n° gonfiaggi palloncino*/ acqua in ml	Scala Bristol (1-7)	Risultato 	Osservazioni
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				
		Si / No				

* solo se si usa Peristeen Plus con catetere con palloncino

Un numero gratuito e una mail dedicati dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

Servizio assistenza tecnica

800.064.064

chiam@coloplast.it

www.peristeen.it