































Ergebnis 	Anmerkungen	Hinweise zur Ernährung	Irrigationsdauer (Minuten)
	Gute Irrigation ohne Wasseraustritt	viele Ballaststoffe, Nüsse und Samen	40
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			




Ergebnis 	Anmerkungen	Hinweise zur Ernährung	Irrigationsdauer (Minuten)
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			



Ergebnis 	Anmerkungen	Hinweise zur Ernährung	Irrigationsdauer (Minuten)
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Datum/Uhrzeit TT/MM SS:MM	Methode: Peristeen® Plus/ Abführmittel/Andere	Wasser (ml) / Pumpstöße (Luft)	Typ nach Bristol (1-7)	Unkontrollierter Stuhlverlust seit letzter Irrigation
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		
___/___ :___	Per / Abf / Andere	/		

Ergebnis 	Anmerkungen	Hinweise zur Ernährung	Irrigationsdauer (Minuten)
